

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

От: Товарищество с ограниченной ответственностью «Deevs»

Банковские реквизиты: ИИК KZ1596504F0009215447 в банке АО «ForteBank»

БИК IRTYKZKA

Спецификация закупаемых товаров:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.	Лючки напольные на 8 модулей, с 3 розетками в комплекте: #-основание гор.уст.(фикс) 2x4M(88023); #-монтажная кор.8/12M 65-90мм(88090); #-крышка для нап.кор.пласт.8/12M(88000). #Legrand	компл	373
2.	Светильник светодиодный, 36Вт, 220-240В, 3600Лм, 4000К, IP20 RC091V LED36S/840 PSU W60L60	шт	1 078
3.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	24 237
4.	Светодиодный светильник BVP322 18LED 40K 220V 30 D2 3350lm 36W, 36Вт, 220В AC, 4000К, IP66, Philips	шт	70
5.	Розетка одинарная с з/к 16А, IP20, 45x45 Legrand 077210	шт	1 831
6.	Лючки напольные на 18 модулей, с 6 розетками в комплекте: #-основание гор.уст.(рег) 12/18M(088021); #-монтажная кор.12/18M 65-90мм(088091); #-крышка для нап.кор.пласт.12/18M(088001) #Legrand	компл	83
7.	Светильник светодиодный линейный профильный RC095V LED26S/840 W70xL120 BK подвесной, IP20, 1127x70x70мм, мощность 28Вт, 2600лм, 4000К, черный	шт.	404
8.	Лючки напольные на 12 модулей, с 4 розетками в комплекте: #-основание гор.уст.(рег) 8/12M(088020); #-монтажная кор.8/12M 65-90мм(088090); #-крышка для нап.кор.пласт.8/12M(088000) #Legrand	компл	48
9.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	13 143,72
10.	Силовой кабель, экранированный, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности ВВГЭнг(А)-LS-0,66 сечением 2x1,5мм ²	м	2 502,06
11.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	м	4 153,76
12.	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм ²	шт.	14 138
13.	Светильник светодиодный, 10Вт, 230В, 720Лм, 4000К, IP20 GRILDOT 100x100 W 4000K	шт	274
14.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66	м	941,46
15.	Светильник светодиодный, 30Вт, 220В, 1300Лм, 4000К, IP20 PAPER PLANE 1000 30W DOWN 4000K Ra80 220V / Светильник LED, (подвес 4 м)(БОСМА)	шт	12
16.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	5 820,12
17.	Светильник светодиодный, 68Вт, 220В, 3000Лм, 4000К, IP20 PAPER PLANE 1700 68W DOWN 4000K Ra80 220V / Светильник LED, (подвес 4 м)(БОСМА)	шт	6

18.	Аксессуар для накладного монтажа встраиваемой светодиодной панели RC091 (Тип-1)RC091Z SMB-597x597	шт	451
19.	Светильник светодиодный, 29Вт, 220В, 3600Лм 4000К, IP40 RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC	шт	60
20.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	2 500
21.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x400-1,0	м	240
22.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x25 (мк)-0,66	м	186,66
23.	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED36 L1200, линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	70
24.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x300-1,0	м	153
25.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66	м	1 423,92
26.	Светильник светодиодный, 13Вт, 220В, 1200Лм, 4000К, IP20 ACQUA S 12 WH 4000К (with driver)	шт	68
27.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	22 564,41
28.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66	м	552,84
29.	Аксессуар для RS378В Р6 940 PSU-Е WB М43 (Тип-7)	шт	59
30.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x50 (мк)-0,66	м	60,18
31.	Светильник офисный, панель светодиодная RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 встраиваемый, мощность 34Вт, 3600лм, 4000К, БАП 3часа, 595mx595мм,	шт.	10
32.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x25 (ок)-0,66	м	703,8
33.	Светильник светодиодный, 30Вт, 230В, 2600Лм, 4000К, IP20 RADO 2x13 WH D45 4000К (with driver)	шт	16
34.	RC095V аксессуар для подвесного монтажа (Тип-5; Тип-14; Тип-16; Тип-18)	шт	434
35.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x200-1,0	м	180
36.	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DN140В LED10S/840 PSU WR P16, круглый D150мм, встраиваемый, IP20, мощность 10Вт, 1100лм, 4000К	шт.	44
37.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-0,66	м	805,66
38.	Шпильки ШП М8x1000	шт.	1 512
39.	Аксессуар для накладного монтажа встраиваемой светодиодной панели RC132 (Тип-6) RC132Z G5 SMB W60L60	шт	70
40.	Рамка 4 поста, белый Inspiria, Legrand	шт	194
41.	Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP20	шт.	868
42.	Держатель кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) PROFI	шт.	1 000
43.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66	м	573,24
44.	Светильник светодиодный, 6Вт, 220В, 492Лм, 4000К, IP20 RS378В Р6 940 PSU-Е WB М43	шт	59
45.	Светильник аварийный ,накладной,с АКБ, 220В,3Вт, степень защиты IP65 SIRAH 6523-3 LED	шт	29
46.	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2 576,79
47.	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	756
48.	Светильник светодиодный, 34Вт, 220-240В, 3000Лм, 4000К, IP20 RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK GM G2	шт	30

49.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x16 (ок)-0,66	м	118,32
50.	Гибкий подвес ST-50-1500 (для MIZAR 6523-3 LED SP)	шт	48
51.	Светильник светодиодный для аварийного освещения MIZAR LED STANDARD, мощность 2 Вт, степень защиты IP20	шт.	24
52.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	м	790,5
53.	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT DN140B LED20S/840 PSU WR P16, круглый D200мм, встраиваемый, IP20, мощность 19Вт 2200лм, 4000К	шт.	24
54.	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 150 Вт	м	110
55.	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	630
56.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x500-1,0	м	63
57.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x50 (ок)-0,66	м	199,92
58.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-0,66	м	131,58
59.	Встраиваемый розеточный блок на 2 модуля, Legrand 089701	компл	11
60.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x100-1,0	м	120
61.	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	282
62.	Светодиодная лента LED STRIP Flexline 60/4.8/350 4000K	уп	35
63.	Светильник светодиоидный, 12Вт, 220В, 1300Лм, 4000К, IP20 DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150	шт	135
64.	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	5,8968
65.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x35 (ок)-0,66	м	204
66.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x35 (мк)-0,66	м	35,7
67.	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	127,7531
68.	Провод установочный, гибкий с медной жилой, с ПВХ изол. ПуГВ, сечением 1x25мм ²	м	193,8
69.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x6 (ок)-0,66	м	144,84
70.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (мк)-0,66	м	58,14
71.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	4 357,14
72.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x16 (ок)-0,66	м	247,86
73.	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо и газовойделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	м	362,1
74.	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	13
75.	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм ²	км	1,0003
76.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовойделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x120 (ок)-0,66	м	66,3

77.	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВСнг(А)-LS 3x4 мм2	м	173,4
78.	Зажим прута унив. малый 51510 HZ (30x30мм) с анкером	шт.	150
79.	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	9
80.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2 206,85
81.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1 885,67
82.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25 601,21
83.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5 (ок)-0,66	м	205,02
84.	Держатель светильника	10 шт.	237,354
85.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5x70 (ок)-0,66	м	71,4
86.	Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ	шт.	180
87.	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3447
88.	Аксессуар для RS378B P15 940 PSU-E WB M55 (Тип-2)	шт	6
89.	Рамка 2 поста, белый Inspiria, Legrand	шт	94
90.	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	80
91.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66	м	61,2
92.	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220x88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации	шт.	14
93.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм	шт.	15
94.	Аксессуар/трос для подвесного монтажа светодиодной панели RC091 (Тип-1) RC048Z SME-2	шт	25
95.	Шина уравнивания потенциалов	шт.	12
96.	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ	кг	15
97.	Втулки В42	1000 шт.	1,92144
98.	Светильник светодиодный, 15Вт, 220В, 1305Лм, 4000К, IP20 RS378B P15 940 PSU-E WB M55	шт	6
99.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	9
100.	Выключатель скрытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	81
101.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	650
102.	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1
103.	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 500 мм	м	12
104.	Выключатель автоматический RX3 АВДТ 1P+N 10А 30МА	шт.	6
105.	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	15
106.	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м 100x600-1,0	м	6
107.	Кронштейн настенный длиной 300 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	36
108.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66	м	26,52
109.	Рамка 1 пост, белый Inspiria, Legrand 673920	шт	95
110.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	1 424
111.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	558,53
112.	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	67

113.	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	265,9719
114.	STRUT-консоль 41x41мм EKF,осн.650	шт	9
115.	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления	шт.	2
116.	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 100 мм	шт.	11
117.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 500 мм	шт.	5
118.	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	10
119.	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели KM40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1 053,66
120.	Зажим штырь-полоса-прут HZ	шт.	11
121.	Рамка 1 пост (IP44), белый Inspiria, Legrand 673920	шт	10
122.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	8
123.	STRUT-стойка 41x41мм EKF,осн.300	шт	9
124.	Рамка 3 поста, белый Inspiria, Legrand	шт	19
125.	Кронштейн настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	30
126.	Труба гофрированная из ПВХ-пластика, наружным диаметром 63мм	м	20,2
127.	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	27
128.	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	140
129.	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 0,8 мм	м	15
130.	Рамка 2 поста, белый Inspiria, Legrand 673920	шт	25
131.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3 149,22
132.	Рамка 1 пост, белый Inspiria, Legrand	шт	51
133.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	10
134.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	м	22,44
135.	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 500 мм, толщина 0,8 мм	м	12
136.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм	шт.	2
137.	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200x200x200мм	шт.	1
138.	Выключатель открытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	14
139.	Переключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	9
140.	RC095V (для соединения между светильниками) (Тип-16; Тип-18)	шт	10
141.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	6
142.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	6
143.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм ²	100 шт.	4,464
144.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм	шт.	2
145.	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30,6
146.	Выключатель скрытой установки Inspiria, трехклавишный, 250 В, 20 А, IP20	шт.	11
147.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66	м	54,06
148.	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20
149.	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	17
150.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	452,6
151.	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	48
152.	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	7
153.	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,2
154.	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	8
155.	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x0,75	м	23,46
156.	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2,2
157.	Светильник светодиодный для аварийного освещения MIZAR LED STANDARD, мощность 2 Вт, степень защиты IP20	шт.	53
158.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2

159.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1
160.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм	шт.	30
161.	Изолента ПВХ	кг	1,91
162.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	37
163.	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4
164.	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4
165.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(A)-LS 2x1,5 (ок)-1	м	22,66
166.	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4
167.	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8x85	1000 шт.	0,10197
168.	Провод установочный, гибкий с медной жилой, с ПВХ изол. ПуГВ, сечением 1x2,5мм ²	м	30,6
169.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	9,9489
170.	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) HZ	шт.	2
171.	Лампа светодиодная типа LED A70, E27, мощность 15Вт,1500лм, 4000К, 230В, IP20	шт.	3
172.	Выключатель автоматический RX3 3P 16А 4,5ка"С"	шт.	1
173.	Трубка полихлорвиниловая	кг	7,883
174.	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1042905
175.	Рамка 3 поста, белый Inspiria, Legrand 673920	шт	2
176.	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7
177.	Втулки В28	1000 шт.	0,10776
178.	Переключатель промежуточный открытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1
179.	Переключатель промежуточный скрытой установки Inspiria, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1
180.	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	1
181.	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7
182.	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	10,2
183.	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 50 мм	м	1,25
184.	Патрон керамический тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	3
185.	Лента ПХВ-304	кг	0,84
186.	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,24
187.	Втулки В22	1000 шт.	0,00264
188.	ВУ-1 (1800Вx800Ш), с АВР инд. изгот. в комплекте: 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-2шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-4шт, Дала 5-7,5А-2шт, tte-500-трансформаторы тока-12шт, АВР-1шт, 412052-Мультиметр для монтажа на дверь шкафа-2шт, 422017-А/ВЫК.DPX3 630 3P 500А 50кА/ термомагн. расц.-2шт, 422015-А/ВЫК.DPX3 630 3P 320А 50кА/термомагн.расц.-1шт, 26144-Электропривод DPX 630 230В-3шт, 420046-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 25кА-2шт, RM2S41-Реле напряжения 3-фазное-3шт, 416873-Задерж.на отключ.1-30с110-230V-3шт, 52.16.227-UMG 605 UL 52.16.227 JANITZA-2шт, 15.03.359-KUW2/40-500 15.03.359 JANITZA-6шт, карман для документации-1шт	компл	1
189.	ВУ-2 (1800Вx800Ш), с АВР, инд. изгот. в комплекте: 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-2шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-4шт, Дала-Дала 5-7,5А-2шт, tte-500-трансформаторы тока -12шт, АВР-1шт, 412052-Мультиметр для монтажа на дверь шкафа-2шт, 422017-А/ВЫК.DPX3 630 3P 500А 50кА/термомагн.расц.-2шт, 422014-А/ВЫК.DPX3 630 3P 250А 50кА/термомагн.расц.-1шт, 26144-Электропривод DPX 630 230В-3шт, 420046-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 25кА-2шт, RM2S41-Реле напряжения 3-фазное-3шт, 416873-Задерж.на отключ.1-30с110-230V-3шт, 52.16.227-UMG 605 UL - 52.16.227 JANITZA-2шт, 15.03.359-KUW2/40-500 - 15.03.359 JANITZA-6шт, карман для документации-1шт	компл	1
190.	ВУ-3 (1800Вx800Ш), с АВР инд. изгот. в комплекте: (419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-2шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-4шт, Дала 5-7,5А-2шт, tte-400-трансформаторы тока-12шт, АВР-1шт, 412052-Мультиметр для монтажа на дверь шкафа-2шт, 422016-А/ВЫК.DPX3 630 3P 400А 50кА/термомагн.расц.-2шт, 420238-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 250 3P 200А 36кА-1шт, 26144-Электропривод DPX 630	компл	1

	230В-3шт, 420046-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 25кА-2шт, RM2S41-Реле напряжения 3-фазное-3шт, 416873-Задерж.на отключ.1-30с110-230V- 3шт, 52.16.227-UMG 605 UL - 52.16.227 JANITZA-2шт, 5.03.369, KUW4/60-400 - 15.03.369 JANITZA-6шт.), карман для документации-1шт		
191.	АВР-1 (1800Вх1000Ш) на 3 ввода 400А-1 инд. изгот. в комплекте: (419661-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка ба 1п С-3шт,419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-4шт, Дала-Дала 5-7,5А-2шт, tte-400-трансформаторы тока -6шт, АВР-1шт,422016-А/ВЫК.DPX3 630 3P 400А 50кА/термомагн.расц.-3шт, 416326-Конт.СТХ3 3P 400А 100-240V~/=-3шт, 416859-СТХ3 конт.бок. 1но1нз 185-800А-3шт, RM2S41-Реле напряжения 3-фазное-3шт, 416873-Задерж.на отключ.1-30с110-230V-3шт, 52.16.227-UMG 605 UL - 52.16.227 JANITZA-2шт, 15.03.369-KUW4/60-400 - 15.03.369 JANITZA-6шт), карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
192.	ВРУ-4 (1800Вх800Ш) с АВР-1 инд. изгот. в комплекте: (419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-2шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-4шт, Дала-Дала 5-7,5А-2шт, tte-200-трансформаторы тока -12шт,АВР-1шт, 412052-Мультиметр для монтажа на дверь шкафа-2шт, 412282-УЗИП Т1 25кА 3P сигн.конт-2шт, 420047-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 160А 25кА-2шт, 421060-Мотор бок. 24-230В DPX3160/250-2шт, RM2S41-Реле напряжения 3-фазное-3шт, 416873-Задерж.на отключ.1-30с110-230V-3шт,420046-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 25кА-2шт 52.16.227-UMG 605 UL - 52.16.227 JANITZA-2шт 15.03.330-KUW1/40-200 - 15.03.330 JANITZA-6шт.), Секция 1-420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 100А 36кА-1шт, 420083-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 63А 36кА-1шт, 420082-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 40А 36кА-1шт, 420081-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 25А 36кА-2шт), карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
193.	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-60кВар, 60кВар (2 ступени), 1200х1000х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varco-106а - 1шт, косинусный конденсатор КПС-30кВар - 2шт, контактор КМЭК 30квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт	ШТ.	3
194.	ШАВР-1(1200Вх1000Ш), инд. изгот. в комплекте: (422016-А/ВЫК.DPX3 630 3P 400А 50кА/термомагн.расц.-1шт 420086-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 36кА-2шт,409281-Авт.вкл.DX3 3П С100А 10кА/16кА-5шт,409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт,407864-Авт.выкл.DX3 3П С50А 6000/10кА-3шт,407862-Авт.выкл.DX3 3П С32А 6000/10кА-1шт,407860-Авт.выкл.DX3 3П С20А 6000/10кА-10шт),Клемма винтовая 4 земля 1 шт,Клемма винтовая 6 для заземления 3 шт,Колодка клеммная 6 серая 1 шт,Колодка клеммная 16 серая 22 шт,Клемма винтовая 16 для заземления 6 шт,Фиксатор для клемм 1 уп,Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1 уп,Маркировка для РЕ 1 уп,Колодка клеммная 2.5 серая 4 шт,Клемма винтовая 2,5 земля 1 шт,Шина соединительная типа PIN 6 шт,Колодка клеммная 2.5 серая 2 шт,Клемма винтовая 6 для заземления 1 шт,Колодка клеммная 6 серая 1 шт,Монтажный комплект 1 уп,Замок Паук Т 4 шт,Колодка клеммная 4 серая 1 шт,Фиксатор для клемм 1 уп,Шина соединительная типа PIN 6 шт,Провод заземления с наконечниками 1 уп,Монтажный комплект 1 уп,Колодка клеммная 4 серая 1 шт,Клемма винтовая 4 земля 1 шт,Клемма винтовая 6 для заземления 1 шт,Колодка клеммная 6 серая 1 шт,Фиксатор для клемм 1 уп,Маркировка для наименования клеммных блоков 1 уп Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1 уп,Маркировка для РЕ 1 уп,Провод заземления с наконечниками 1 уп,Монтажный комплект 1 уп,Замок Паук Т 1 шт, карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
195.	Шкаф управления вентилятором дымоудаления ШВДУ-40, 15кВт, 380В	ШТ	4
196.	РУ-1.2 (1800Вх650Ш), инд. изгот.в комплекте: 420087-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 160А 36кА-1шт, 420086-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 36кА-1шт, 420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 100А 36кА-1шт, 420083-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 63А 36кА-1шт, 420082-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 40А 36кА-3шт, карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
197.	РУ-1.1 (1800Вх650Ш), инд. изгот. в комплекте: (420086-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 125А 36кА-1шт, 416466-Конт.СТХ3 4P 165А 100-240V~/=-1шт, 416801-СТХ3 пром.реле 4но 24VDC-1шт, 037160-Клемма 2,5х5 стандартная-3 шт, 420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 100А 36кА-2шт, 420084-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 80А 36кА-2шт, 420082-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 40А 36кА-1шт, 420081-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3P 25А 36кА-2шт, 004801-Клем.б/изол.1х6-25+4х1.5-16мм2-1шт,карман для документации-1шт)	КОМПЛ	1
198.	Шкаф управления вентилятором подпора ШВДУ-12, 4кВт, 380В	ШТ	3
199.	РУ-3.2 (1800Вх650Ш), инд. изгот. в комплекте: (420235-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 250 3P 100А 36кА-1шт, 416466-Конт.СТХ3 4P 165А 100-240V~/=-1шт, 416801-СТХ3 пром.реле 4но 24VDC-1шт, 37160-Клемма 2,5х5 стандартная-3шт, 421016-DPX3	КОМПЛ	1

	назавис.расцепитель 220 В-1шт, 420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 100А 36кА-1шт, 420084-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 80А 36кА-2шт, 420083-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 63А 36кА-2шт.), карман для документации-1шт		
200.	РУ-3.1 (1800Вх650Ш) инд. изгот. в комплекте: (420086-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 125А 36кА-1шт, 420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 100А 36кА-1шт, 420082-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 40А 36кА-1шт, 420081-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 25А 36кА-4шт.), карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
201.	РУ-2.2 (1800Вх650Ш), инд. изгот. в комплекте: (420087-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 160А 36кА-1шт, 420085-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 100А 36кА-1шт, 420084-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 80А 36кА-1шт, 420083-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 63А 36кА-1шт, 420082-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 40А 36кА-3шт.),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
202.	РУ-2.1 (1800Вх650Ш), инд. изгот. в комплекте: (420087-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 160А 36кА-1шт,420084-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 80А 36кА-1шт,420083-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 63А 36кА-3шт,420081-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 25А 36кА-3шт.),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
203.	ЦР-1.4 (750Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-3шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.), карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
204.	ЦР-3.3(750Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-3шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 4шт,Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт,Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт,Замок Паук Т 2 шт.,карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
205.	ЦР-1.2 (750Вх600Шх200Г), инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-3шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, DEVIreg 316-Терморегулятор DEVIreg 316 с датчиком температуры-1шт., Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE-8шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.), карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
206.	ЦР-2.3 (750Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-3шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
207.	ЦРК -2(750Вх600Шх200Г), инд. изгот. в комплекте: (420086-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 ЗР 125А 36кА-1шт, 416226-Конт.СТХ3 ЗР 100А 2но2нз~230V-1шт, 416821-СТХ3 пром.реле 2но2нз 24VDC-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а	КОМПЛ	1

	3п С-4шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-1шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт		
208.	Шкаф управления вентилятором подпора ШВДУ-01, 0,37кВт, 220В	шт	2
209.	Шкаф управления вентилятором подпора ШВДУ-10, 3кВт, 380В	шт	2
210.	ЩР-3.2 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-30шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.),карман для документации-1шт	компл	1
211.	ЩР-3.1 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-30шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.),карман для документации-1шт	компл	1
212.	ЩР-2.1 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-29шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 4шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт, карман для документации-1шт	компл	1
213.	ЩР-2.6 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-28шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Замок Паук Т 4шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт.),карман для документации-1шт	компл	1
214.	ЩР-1.1 (650Вх600Шх200Г), инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-27шт, 419401-Rx3 Авдт 30ма 25а 1п+Н Ас-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН.	компл	1

	винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 3шт, Шина медная N,PE 4шт, Дин рейка 5шт, Колодка клеммная 2.5 серая 4шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 3шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт.), карман для документации-1шт		
215.	ЦРВ-1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409281-Авт.вкл.DX3 3П С100А 10кА/16кА-1шт, 406278-Расц.независ.~110/415V 1м-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419710-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 25а 3п С-4шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт,Замок Паук Т 4шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 3шт,Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт,Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт,Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт,Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп,Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп,Монтажный комплект 1уп, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт,Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт,Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп,Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп,Монтажный комплект 1уп,карман для документации-1шт	компл	1
216.	ЦРК -1(750Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (420087-АВТ.ВЫКЛ.DPX3 160 3Р 160А 36кА-1шт, 416226-Конт.СТХ3 3Р 100А 2но2нз~230V-1шт, 416821-СТХ3 пром.реле 2но2нз 24VDC-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-2шт, 419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-4шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-1шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-3шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп),карман для документации-1шт	компл	1
217.	ЦР-2.2(650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-23шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, Шина соединительная типа PIN 3шт, Шина медная N,PE 4шт, Дин рейка 5шт, Колодка клеммная 2.5 серая 4шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 3шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 4шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт.),карман для документации-1шт	компл	1
218.	ЦР-3.4 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-21шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-	компл	1

	Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 4шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 2шт, карман для документации-1шт		
219.	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-50кВАр, 50кВАр (2 ступени), 800x700x250мм, металлический, выключатель-разбединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-25кВАр - 2шт, контактор КМЭК 25квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1
220.	ЩРК -2.1(550Вx500Шx200Г) инд. изгот. в комплекте: (420086-Авт.ВЫКЛ.ДРХ3 160 3Р 125А 36кА-1шт, 416226-Конт.СТХ3 3Р 100А 2но2нз~230V-1шт, 416821-СТХ3 пром.реле 2но2нз 24VDC-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-2шт,419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Дин рейка 6шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	компл	1
221.	ЩАО-3.3(500Вx400Шx200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-3шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 1шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 1шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1
222.	ЩРК-3(550Вx500Шx200Г) инд. изгот. в комплекте: (409281-Авт.вкл.ДХ3 3П С100А 10кА/16кА-1шт, 416226-Конт.СТХ3 3Р 100А 2но2нз~230V-1шт, 416821-СТХ3 пром.реле 2но2нз 24VDC-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419713-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-3шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-3шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-5шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для PE 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт.),карман для документации-1шт	компл	1
223.	ЩРВ-К(550Вx500Шx200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.ДХ3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 416226-Конт.СТХ3 3Р 100А 2но2нз~230V-1шт, 416821-СТХ3 пром.реле 2но2нз 24VDC-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-3шт, 419710-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 25а 3п С-1шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-1шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	компл	1
224.	ЩР-1.5.1 (650Вx600Шx200Г), инд. изгот. в комплекте: (419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авт. 30ма 20а 1п+Н Ас-19шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 4шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 4шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для	компл	1

	наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт, карман для документации-1шт		
225.	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106а-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока -1шт	шт.	1
226.	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-30кВАр, 30кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106а - 1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 1шт, КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 20квар- 1шт, трансформатор тока - 1шт,	шт.	1
227.	ЩР-1.3 (650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-1шт, 419401-Rx3 Авдт 30ма 25а 1п+Н Ас-1шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт, Шина медная N,PE 8шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 6шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт.), карман для документации-1шт	компл	1
228.	ЩР-2.5(650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-1шт, 419665-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 4шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 2шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Замок Паук Т 2шт.),карман для документации-1шт	компл	1
229.	Щкаф управления вентилятором дымоудаления ШВДУ-63, 22кВт, 380В	шт	1
230.	ЩО-1.1(550Вх500Шх200Г), металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-21шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-8шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 8шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 8шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт	компл	1
231.	ЩР-2.4(650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт, Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт.),карман для документации-1шт	компл	1
232.	Щкаф управления вентилятором дымоудаления ШВДУ-04, 1,1кВт, 380В	шт	1
233.	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106а - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар - В52:С57 1шт, трансформатор тока - 1шт	шт.	1

234.	ЩОВ(650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-1шт, 419661-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 6а 1п С-1шт, 402066-Rx3 Вдт 100ма 25а 4п Ас-1шт, 412535-CX3 Контакттор 230V 4НО 25А-1шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-4шт,DEVlreg 850-Терморегулятор DEVlreg 850 с датчиком температуры-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп,Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп,Монтажный комплект 1уп,карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
235.	ЩР-МС1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт,419400-Rx3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-1шт, 419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-1шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-6шт,23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт,Шина медная N,PE 2шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Замок Паук Т 4шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт,Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт,Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
236.	ЩР-ПД1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419710-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 25а 3п С-1шт, 419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-3шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 2шт,Шина медная N,PE 2шт, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, Замок Паук Т 1шт.),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
237.	ЩР-МС2(550Вх500Шх200Г)инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-1шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-5шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт,Шина медная N,PE 8шт, Замок Паук Т 4шт, Дин рейка 6шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп,Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп,карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
238.	ЩР-ПД3(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409280-Авт.выкл.DX3 3П С80А 10кА/16кА-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419711-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-2шт, 419710-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 25а 3п С-2шт, 419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-1шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для	КОМПЛ	1

	<p>ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для РЕ 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт</p>		
239.	<p>ЩР-ПД2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (409281-Авт.вкл.ДХ3 3П С100А 10кА/16кА-1шт, 419706-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419713-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419711-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 3п С-3шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,РЕ 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для РЕ 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт</p>	компл	1
240.	<p>ЩО-1.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.ДХ3 3П 32А-1шт, 419706-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-12шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 3шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,РЕ 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 4шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для РЕ 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)</p>	компл	1
241.	<p>ЩО-2.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.ДХ3 3П 32А-1шт, 419706-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-12шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 4шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,РЕ 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 4шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для РЕ 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)</p>	компл	1
242.	<p>ЩАО-1.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-11шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 4шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,РЕ 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 4шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для РЕ 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)</p>	компл	1
243.	<p>ЩРК -1.1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419713-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 3п С-1шт, 419706-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419400-Рх3 Авдт 30ма 20а 1п+Н Ас-6шт, 419664-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-3шт, 419712-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419708-Рх3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,РЕ 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Шина медная N,РЕ 2шт, Замок Паук Т 1шт,Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для ЖХВ с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для РЕ 1уп, Провод</p>	компл	1

	заземления с наконечниками 1уп,Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт		
244.	ЩО-3.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-14шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-3шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 3шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 3шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
245.	ЩР-ТУ(650Вх600Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419710-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 25а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-5шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-3шт, 419399-Rx3 Авдт 30ма 16а 1п+Н Ас-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 6шт,Шина медная N,PE 8шт, Замок Паук Т 4шт, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
246.	ЩО-3.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-12шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-3шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 3шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 3шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
247.	Щкаф управления задвижкой ШУЗ-0-0,18-01-R3, 0,18кВт	ШТ	2
248.	ЩО-2.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-10шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
249.	ЩАО-1.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
250.	ЩАО-2.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1

251.	ЩАО-3.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-6шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
252.	ЩАО-2.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-5шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
253.	ЩАО-3.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-5шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
254.	ЩО-1.2(500Вх400Шх200Г), металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-4шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
255.	ЩО-1.4(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-6шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 1шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 1шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт	КОМПЛ	1
256.	ЩАО-1.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт,403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-4шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 1шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 1шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1

257.	ЩРВ-2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (404062-Авт.выкл.ТХ3 С63А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп, карман для документации-1шт	компл	1
258.	ЩР-СС1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419669-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 1п С-3шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-5шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-6шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп), карман для документации-1шт	компл	1
259.	ЩР-СС2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419667-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 1п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-2шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-8шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп), карман для документации-1шт	компл	1
260.	ЩО-3.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед. DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-8шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1
261.	ЩО-2.4(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед. DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт. шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1
262.	ЩО-2.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед. DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1
263.	ЩР-СС3(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419667-Rx3 Авт.Выкл.	компл	1

	4,5ка 32а 1п С-1шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-3шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт		
264.	ЦР-Нп(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт,Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп,Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт,Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт,Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	компл	1
265.	ЦРК -1.2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	компл	1
266.	ЦО-2.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-10шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1
267.	ЦАО-1.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	компл	1

268.	ЩАО-2.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
269.	ЩАО-3.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-6шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
270.	ЩАО-2.1(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-5шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт,шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
271.	ЩАО-3.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-5шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
272.	ЩО-1.2(500Вх400Шх200Г), металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.ДХ3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-4шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 2шт,фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
273.	ЩО-1.4(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.ДХ3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-6шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 1шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт,замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 1шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт	КОМПЛ	1

274.	ЩАО-1.2(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (404056-Авт.выкл.ТХ3 С16А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт,403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-4шт, 412523-СХ3 Контактор 230V 2НО 25А-1шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт,23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Переключатель режимов "М-О-А" 1шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, колодка клеммная 2.5 серая 1шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
275.	ЩРВ-2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (404062-Авт.выкл.ТХ3 С63А 3П 6000-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт,Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт,Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп,Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп,Монтажный комплект 1уп,карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
276.	ЩР-СС1(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419714-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 63а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419669-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 50а 1п С-3шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-5шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-6шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
277.	ЩР-СС2(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419667-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 1п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-2шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-8шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
278.	ЩО-3.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-8шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт,дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
279.	ЩО-2.4(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт.шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт, дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1

280.	ЩО-2.3(500Вх400Шх200Г) металл, инд. изгот. в комплекте: (406459-Выкл.разъед.DX3 3П 32А-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 403970-Авт.выкл.ТХ3 В10А 1П 6000-7шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, шина соединительная типа PIN 1шт, шина медная N,PE 1шт, замок Паук Т 4шт,дин рейка 2шт, фиксатор для клемм 1уп, маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, маркировка для PE 1уп, провод заземления с наконечниками 1уп, монтажный комплект 1уп, карман для документации 1шт.)	КОМПЛ	1
281.	ЩР-СС3(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419712-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 40а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419667-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 32а 1п С-1шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-3шт, 419662-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 1п С-4шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт, Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1
282.	ЩР-Нп(550Вх500Шх200Г) инд. изгот. в комплекте: (419709-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 20а 3п С-1шт, 419706-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 10а 3п С-2шт, 419708-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 3п С-2шт, 419664-Rx3 Авт.Выкл. 4,5ка 16а 1п С-2шт, 23794-Osmoz индик. в сборе 230В ЖЕЛТ. винт.кл-2шт, 23791-Osmoz индик. в сборе 230В КРАСН. винт.кл-2шт, 23792-Osmoz индик. в сборе 230В ЗЕЛ. винт.кл-2шт, Шина соединительная типа PIN 1шт,Шина медная N,PE 2шт, Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 1шт, Колодка клеммная 2.5 серая 1шт, Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт, Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп,Замок Паук Т 1шт, Дин рейка 2шт, Колодка клеммная 2.5 серая 2шт,Клемма винтовая 2,5 земля 1шт, Колодка клеммная 4 серая 1шт,Клемма винтовая 4 земля 1шт, Клемма винтовая 6 для заземления 1шт, Колодка клеммная 6 серая 1шт, Фиксатор для клемм 1уп, Маркировка для наименования клеммных блоков 1уп, Маркеры для JXB с нумерацией 1-10 1уп, Маркировка для PE 1уп, Провод заземления с наконечниками 1уп, Монтажный комплект 1уп),карман для документации-1шт	КОМПЛ	1

Адрес поставки: Республика Казахстан, г. Астана

Директор ТОО "Deeys"
Умурзаков С.А.

